


FICHA DE DATOS.
ASPIRADOR DE POLVO.
ST11



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstr. 15
70372 Stuttgart, Alemania
Tel. +49 711 9544-960
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus Ibérica s.l.
Avda. de las Américas 7 Nave D 15 (Pol. Ind)
28823 Coslada (Madrid)
Tel. +34 91 669 25 38
Fax +34 91 673 52 26
columbus@columbusiberica.net
www.columbus-iberica.com

columbus

ESTABLE CONDUCCIÓN. SUSURRO CORRIENDO. Y EFICAZ. EL TALENTO INTEGRAL.

ST 11

- ❶ El todoterreno con amplios accesorios y una gran bolsa de vellón de 11 litros para un uso profesional en todas las superficies textiles.
- ❷ Palabra clave personalizado: los accesorios adecuados para diferentes aplicaciones.
- ❸ Estable y manejable: El diseño innovador con un centro de gravedad bajo y las ruedas de goma en la parte trasera garantizan una pisada segura y un seguimiento real.
- ❹ Silencioso con sólo 56 dB (A), ideal para su uso en zonas sensibles.
- ❺ El suministro de aire puede ajustarse infinitamente -en la caldera y en el tubo de mano- para garantizar unas condiciones de trabajo agradables y adaptadas al revestimiento.
- ❻ Fácil de transportar y ordenar: el aspirador tiene un asa ergonómica, el cable de red enchufable de 10 metros en color de señal puede guardarse en el compartimento para el cable o en el gancho para el cable, asegurado rápidamente por un cierre deslizante.
- ❼ Dos posiciones de estacionamiento integradas a la derecha o a la izquierda alojan la boquilla de aspiración combinada.
- ❽ También es adecuado para los revestimientos de suelos duros.
- ❾ Exclusivamente en columbus: Bolsa antipolvo de vellón de clase de filtro M pretratada con Bioneem para uso antialérgico.




Bioneem[®]

ST 11

L x an x al	390 x 300 x 410 mm
Ancho de trabajo	270 mm
Capacidad bolsa polvo, clase M	11 l
Nivel sonoro (1 m)	56 dB(A)
Peso	6,7 kg
Anchura nominal	32 mm

DATOS ELECTRICOS

Tensión nominal	230 V
Potencia max.	720 W
Cable de alimentación	10 m

ASPIRACION

Depresión, máx.	222 mbar
Flujo de aire max.	31 l/s
Clase de protección	II
Regulación del aire	mecánico

ACCESORIOS

Tubo telescópico	–
Filtro de polvo completo	sí
Casete de filtro	sí
Boquilla tapicería	sí
Boquilla biselada	sí

ACCESORIOS SERIE

Tubo de aspiración (acero 2 x 0,5 m)
Tubo de mano antiestático, doblado con regulación de aire
Manguera de aspiración 2 m
Cable de alimentación 10 m
Cesta del filtro (lavable)
Boquilla combinada 270 mm
Boquilla para hendiduras
Boquilla para tapicería

ACCESORIOS OPCIONAL

Bolsa de polvo de vellón (20 uds.)
Boquilla de suelo con tiras de cepillo 300 mm
Boquilla de aspiración turbo (accionada por aire)
Filtro de escape HEPA

Etapa de filtro Clase de filtro ST 11

Bolsa polvo vellón Bioneem	1	M	⊙
Filtro de polvo	2	H7	○⊙
Filtro de protección del motor	3		●
Filtro salida de aire	4		●
Filtro salida de aire HEPA 14	4	H14	○⊙

Estándar ● Accesorios ⊙ Opcional ○ Lavable ⊙